




Fiberdeck[®]
Never stop innovating



2026



Fiberdeck®

Never stop innovating

Wij geloven dat wie de natuur imiteert, haar tegelijk helpt beschermen.

Onze natuurlijke hulpbronnen zijn schaars en waardevol; daarom zetten wij ons volledig in om ze te behouden voor de generaties na ons.

Onze producten zijn ontworpen voor een lange levensduur. Ze combineren blijvende vormstabiliteit en hoge prestaties met respect voor het milieu. Doordat ze worden vervaardigd uit 95% gerecycled kunststof, onderstrepen ze onze keuze om duurzaamheid vanaf het eerste ontwerp centraal te stellen.

Als innovatieve en betrokken partner werken wij voortdurend aan nieuwe oplossingen: om onze producten nóg duurzamer en bestendiger te maken én om montage en verwerking op de bouwplaats of in de tuin zo eenvoudig, veilig en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Zo koppelen wij ecologische verantwoordelijkheid aan concrete voordelen voor professionals en eindgebruikers.



LANGE LEVENSDUUR

Wij bieden 20 jaar garantie op onze producten: tegen aantasting door schimmels en insecten, op kleurvastheid én op de vlekbestendigheid van het oppervlak.



BIOBASED PRODUCTEN

Onze producten bestaan voor 95% uit gerecyclede grondstoffen: houtvezels uit 100% FSC®-gecertificeerde bronnen en hergebruikte kunststofafvalstromen. Zo besparen wij waardevolle grondstoffen en leveren wij een actieve bijdrage aan de bescherming van het milieu.



ONDERHOUDS VRIENDELIJK

Reinigen gaat heel eenvoudig: met water en een schrobborstel – zonder schoonmaakmiddelen. De beschermende toplaag van polyethyleen zorgt ervoor dat de kleur, uitstraling en natuurlijke feel van onze producten langdurig behouden blijven.



Al onze composietproducten zijn FSC®-gecertificeerd. U herkent deze artikelen aan de vermelding in de artikelomschrijving en aan het bijbehorende FSC®-logo.



STEL UW PROJECT ONLINE SAMEN

Ontdek onze twee online configurators waarmee u uw project heel eenvoudig kunt uitwerken, de kosten kunt berekenen en een complete materialenlijst kunt genereren.

Door de gebruiksvriendelijke bediening tekent en visualiseert u in slechts een paar klikken uw toekomstige terras of schutting.

Handige tools voor een perfect eindresultaat.

➤ nl.mydeckplanner.com

➤ nl.myfenceplanner.com

UW SAMPLES GEMAKKELIJK BESTELLEN

Twijfelt u tussen verschillende kleuren of modellen? Geef uzelf de vrijheid om thuis, in uw eigen omgeving, te vergelijken.

Bestel de gewenste stalen eenvoudig online en ontvang ze rechtstreeks aan huis. Zo kunt u elke nuance en elke afwerking in het echt beoordelen voordat u uw definitieve keuze maakt.

➤ store.felixdistribution.com

Ontdek onze producten ook op :

bimobject[®]

INNOVATION



06 **TERRAS**



0 **GARDENWALL & GEVELBEKLEDING**

OVERZICHT



TERRASSPL



➔ nl.mydeckplanner.com



LANKEN

Fiberdeck®

Technologie in dienst van elegantie

De knowhow van Fiberdeck® komt tot uiting in verschillende technologieën die het mogelijk maken om kwalitatief hoogstaande, unieke, esthetische en duurzame producten op de markt te brengen.

Of u nu op zoek bent naar de moderne uitstraling van vergrijsd hout, het karakter van verouderd hout of de warme tinten van ipé: de terrasplanken van Fiberdeck® combineren dit met de uitzonderlijke prestaties en duurzaamheid van co-geëxtrudeerd composiet.

Dankzij de co-extrusietechnologie zijn de planken beschermd tegen vlekken en verkleuring en beschikken ze over een verhoogde UV-bestendigheid.





EXOTICS







TERRAS
composiet planken

Exotisch hout, opnieuw uitgevonden voor het leven.

Als het om terrassen gaat, is er één houtsoort die als referentie geldt: Ipé. Ons unieke productieproces benadert de subtiële kleurnuances en de fijne nerf van dit hout, met alle voordelen van co-geëxtrudeerd composiet. Doordat beide zichtzijden een verschillende tint hebben, kunt u kiezen voor een speels kleurspel of voor een egaal geheel in de kleur Red.



	RED / BROWN & RED / YELLOW
TERRASSPLANKEN	
	Art.2971
22,5 × 138 mm x 3,90 m	
	Art.3110
22,5 × 210 mm x 3,90 mm	
KANTPLANK	RED
	Art.2972
22,5 × 138 mm x 3 m	



HARMONY








De robuustheid van composiet voor intensief gebruik.

Het veilig inrichten van loop- en doorgangszones is precies waarvoor de Harmony-plank bedoeld is. Met haar antislipwaarde R12 is zij ideaal voor locaties waar publiek wordt ontvangen. Daarnaast profiteert deze plank van de Hardcap-technologie, die haar extra slijtvast en schokbestendig maakt.

TERRAS
composiet planken

	INDIAN SUMMER	OCEAN GREY	CEDAR
TERRASSPLANKEN			
 22,5 × 138 mm x 3/4/5 m	ART.2772	ART.2811	ART.2779
 22,5 × 210 mm x 3.90 m	ART.3108	ART.3109	ART.3107
KANTPLANK			
 22,5 × 138 mm x 3 m	ART.2773	ART.2812	ART.2815



VINTAGE









 **BI-COLOR PLANKEN**
1 PLANK MET 2 KLEUREN

De authenticiteit van verouderd hout met een tijdloze patina – gemaakt om lang mee te gaan.

De VINTAGE-planken benaderen tot in detail het uitzicht van door de tijd verweerde, gepatineerde houtdelen. Het reliëf van de beschermlaag doet denken aan fijne scheurtjes en craquelés in oud hout – maar dan zonder splinters.

TERRAS
composiet planken

	GRAPHITE / WENGE		LUNAR GREY / CEDAR	
TERRASSPLANKEN  22,5 × 138 mm x 3/4/5 m	Art.2856		Art.2857	
 22,5 × 210 mm x 3/4/5 m	Art.2858		Art.2859	
KANTPLANK  22,5 × 138 mm x 3 m	GRAPHITE Art.2410	WENGE Art.2409	LUNAR GREY Art.2411	CEDAR Art.2814





RHK




PREMIUM




Alle nuances van hout, zonder compromissen.

Dankzij de twee verschillende afwerkingen op de voor- en achterkant biedt de PREMIUM-plank keuze tussen de warme uitstraling van een houtnerf of een strakke, moderne, gladde look. Om het effect nog sterker te maken en de vloer meer dynamiek te geven, kunnen verschillende plankbreedtes met elkaar worden gecombineerd.

TERRAS
composiet planken

	CEDAR	TEAK	IPE	LIGHT GREY	DARK GREY
TERRASSPLANKEN  22,5 × 138 mm x 3/4/5 m	Art.2784	Art.2404	Art.2166	Art.2164	Art.2165
 22,5 × 210 mm x 3/4/5 m	Art.2813	Art.2401	Art.2405	Art.2322	Art.2321
KANTPLANK  22,5 × 138 mm x 3 m	Art.2782	Art.2403	Art.2406	Art.2408	Art.2407



The image shows two lit red candles in clear glass holders, placed on a dark grey wooden deck. The candles are lit, with small yellow flames. The deck is made of horizontal wooden planks. In the top left corner, there is a small portion of a woven basket. The overall scene is dimly lit, suggesting an evening or indoor setting with low light.

MASSIEF




PREMIUM




Alle nuances van hout – ook als massieve plank.

De massieve PREMIUM-plank biedt dezelfde twee verschillende oppervlakken als de holle kamer-variant en biedt de keuze tussen de warme, levendige houtnerf en een gladde, moderne look. Dankzij de massieve uitvoering biedt deze plank extra stabiliteit en reserves in drukbezochte ruimtes. Voor nog meer ontwerpvrijheid en een levendig ritme op het terras kunnen planken in verschillende breedtes harmonieus met elkaar worden gecombineerd.

TERRAS
composiet planken

	CEDAR	TEAK	IPE	LIGHT GREY	DARK GREY
TERRASSPLANKEN  22,5 × 138 mm x 3/4/5 m	Art.2938	Art.2841	Art.2840	Art.2839	Art.2838
 22,5 × 210 mm x 4/5 m	-----	Art.2845	Art.2844	Art.2843	Art.2842
KANTPLANK  22,5 × 138 × 3000 mm	Art.2782	Art.2403	Art.2406	Art.2408	Art.2407





CLIPS & SCHOEVEN

Fiberdeck® werkt samen met Cobra Fastener® om betrouwbare, duurzame bevestigingsoplossingen te bieden die perfect zijn afgestemd op elk profiel in het assortiment.

SNELLE MONTAGE

Door de voorgemonteerde schroef laat deze clip zich bijzonder eenvoudig plaatsen en zorgt hij, zeker in combinatie met de Airspacer, voor een ongeëvenaard snelle montage. Geschikt voor onderconstructies in hout of aluminium en zonder voorboren te bevestigen.



ONZICHTBARE BEVESTIGING

De Cobra-clips vallen netjes weg tussen de planken en zorgen voor een veilige, duurzame én nagenoeg onzichtbare bevestiging.

VERLENGDE LEVENSDUUR

Met het Cobra-assortiment kiest u altijd de bevestiging die het best aansluit bij de terrasplank en de draagconstructie, voor een blijvend stabiele en duurzame montage.



CLIP HYBRID 8-18

Set van 90 clips met zelfborende C1-schroeven (AISI 410) voor houten en aluminium onderconstructies. Verkrijgbaar met drie verschillende schroeflengtes. 1 doos is voldoende voor ca. 4,5 m².

Art.2918 Hybrid 8-18 S | 4,2 × 27 mm

Art.2174 Hybrid 8-18 M | 4,2 × 35 mm

Art.2919 Hybrid 8-18 L | 4,2 × 43 mm

BEGIN/EINDCLIP

Clips en schroeven 4,5×25 mm in rvs A2 (AISI 304). Doos met 30 stuks.

Art.1773 4,5 × 25 mm



AIRSPACER

Set van 100 stuks +
4 afstandhouders van 3-4-5-6 mm
Art.2619



RVS SCHROEVEN VOOR TERRASSEN

voor hout onderbalken

Art.2392 | 5 × 50 mm, 200 Stuks

Art.2393 | 5 × 60 mm, 200 Stuks

Art.2394 | 6 × 70 mm, 100 Stuks

Met gekleurde kop:
5 × 60 mm, 50 Stuks

■ CEDAR | Art.3087

■ TEAK | Art.3084

■ IPE | Art.3083

■ DARK GREY | Art.3086

■ LIGHT GREY | Art.3085



RVS SCHROEVEN A4 MET BOORPUNT

voor aluminium onderconstructie

Art.3001 | 5,5 × 45 mm, 200 Stuks

Met gekleurde kop:
5 × 45mm, 50 Stuks

■ CEDAR | Art.3060

■ TEAK | Art.3057


■ IPE | Art.3056

■ DARK GREY | Art.3059

■ LIGHT GREY | Art.3058

MEER INFORMATIE

Alle bevestigings- en draagsystemen voor
houten en composietterrassen op
cobrafastener.nl



A photograph of a modern building facade. The building features white walls and vertical wood slat panels. A large window with a dark frame is visible on the upper level. The ground level shows a recessed entrance area with a door made of vertical wood slats. The sky is blue with light clouds.

GEVELBEKLE



DING

Fiberdeck®

Door hout geïnspireerde gevelbekleding, ontworpen om lang mee te gaan.

De WEO® gevelplanken zijn ontwikkeld met de nieuwste coextrusie-technologie, zodat ze 20 jaar lang kleurvast blijven, terwijl bij de productie tot 95% herwonnen materiaal wordt gebruikt.

Een waterdichte polyethyleenlaag beschermt het hout volledig tegen nieuwe vochtopname en stabiliseert het materiaal, waardoor uitzetting tot een minimum wordt beperkt.



WEO 35




WEO 35 - Teak



Een houtcomposiet met een uitzonderlijk natuurlijke uitstraling.

WEO[®] 35-gevelbekleding verenigt een moderne look met de charme van hout. Het profiel met schijnbare open voegen geeft de gevel een dynamisch lijnenspel, terwijl de genuanceerde kleuren en geborstelde structuur zorgen voor een warme, natuurlijke en eigentijdse uitstraling.



CEDAR
L: 2.9M | 3.9M
Art.2768 (E*)
Art.2819 (D)

TEAK
L: 2.9M | 3.9M
Art.2765 (E*)
Art.2816 (D)

IPE
L: 2.9M | 3.9M
Art.2766 (E*)
Art.2817 (D)

LIGHT GREY
L: 2.9M | 3.9M
Art.2899 (E*)

DARK GREY
L: 2.9M | 3.9M
Art.2767 (E*)
Art.2818 (D)

EBONY BLACK
L: 2.9M | 3.9M
Art.2981 (E*)

* Toepassing als Gardenwall

WEO 60




WEO 60 - Cedar



Modern design met de warme uitstraling van hout – duurzaam en onderhoudsarm.

WEO[®] 60-gevelprofielen geven elk project een uitgesproken, elegante uitstraling. Het spel van schaduw en reliëf accentueert het architectonische karakter – zowel bij een strakke, minimalistische vormgeving als bij krachtige, expressieve ontwerpen.



CEDAR
L: 2.9M | 3.9M
Art.2978 (E*)
Art.2823 (D)

TEAK
L: 2.9M | 3.9M
Art.2980 (E*)
Art.2820 (D)

IPE
L: 2.9M | 3.9M
Art.2979 (E*)
Art.2821 (D)

DARK GREY
L: 2.9M | 3.9M
Art.2977 (E*)
Art.2822 (D)

* Toepassing als Gardenwall

WEO ESSENTIAL




WEO Essential - Light Grey



Waar natuur en WPC samenkomen: authentiek en duurzaam.

Een strak, helder design, natuurlijke kleurtinten en een overtuigende houtstructuur die naadloos aansluit bij elke bouwstijl. Deze serie richt zich op wat echt telt: een rustige, tijdloze esthetiek, eenvoudige montage en een kwaliteit die jarenlang mooi blijft.




TEAK
L: 2.9M
Art.2913

IPE
L: 2.9M
Art.2914

LIGHT GREY
L: 2.9M
Art.2916

DARK GREY
L: 2.9M
Art.2915

AFWERKING & SCHROEVEN



Afwerking profiele



KLKBAAR HOEKPROFIEL ALUMINIUM 50 × 50 mm x L 3 m - WEO[®] 35 / WEO[®] 60

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| ■ CEDAR Art.2962 | ■ DARK GREY Art.2964 |
| ■ TEAK Art.2960 | ■ LIGHT GREY Art.2963 |
| ■ IPE Art.2961 | ■ EBONY BLACK Art.2965 |

DRAAGPROFIEL ALUMINIUM BLANK 34 × 41 mm x L 3 m - WEO[®] 35 / WEO[®] 60

- Art.2959



F-PROFIEL ALUMINIUM 65 × 80 mm x L 3 m - WEO[®] 35 / WEO[®] 60

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| ■ CEDAR Art.2800 | ■ DARK GREY Art.2799 |
| ■ TEAK Art.2797 | ■ LIGHT GREY Art.2731 |
| ■ IPE Art.2798 | ■ EBONY BLACK Art.2982 |

35 × 45 mm x L 3 m - WEO[®] ESSENTIAL

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| ■ TEAK Art.2984 | ■ DARK GREY Art.2987 |
| ■ IPE Art.2985 | ■ LIGHT GREY Art.2986 |

RVS Schroeven



RVS SCHROEVEN A2 GEKLEEURD TORX 4,2 X 38 MM

Set van 100 stuks + bit voor
afwerking van randen en hoeken

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| ■ CEDAR Art.2716 | ■ DARK GREY Art.2715 |
| ■ TEAK Art.2712 | ■ LIGHT GREY Art.2714 |
| ■ IPE Art.2713 | ■ EBONY BLACK Art.2976 |



RVS SCHROEVEN A2 TORX 4,2 X 32 MM

Voor onzichtbare bevestiging

Set van 200 stuks (voor ca. 16 m²) + bit | Art.2900
Set van 500 stuks (voor ca. 40 m²) + bit | Art.2668

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| ■ CEDAR RAL1011 | ■ DARK GREY RAL7022 |
| ■ TEAK RAL8024 | ■ LIGHT GREY RAL7006 |
| ■ IPE RAL8028 | ■ EBONY BLACK RAL9005 |

BRISE SOLEIL



© Architect: Marcoux Mathern Associés
© Fotograaf: Marion Roudil



Brise Soleil 42 × 60 mm - Teak



De elegantie van houtcomposiet die het licht extra tot zijn recht laat komen.

WEO® Brise-Soleil brengt gevels tot leven met zijn grafische lijnen en verfijnde houtlook. Het filtert het licht, creëert speelse, veranderende schaduwen en vormt zo een perfect samenspel van esthetiek en functionaliteit.

BRISE SOLEIL
van composiet



	42 X 145 MM L. 3,90 M	42 X 60 MM L. 3,90 M
--	--------------------------	-------------------------

CEDAR	Art.2928	Art.2926
-------	----------	----------


TEAK	Art.2927	Art.2925
------	----------	----------

! Brise-Soleil mag uitsluitend worden toegepast in combinatie met het geschikt stabilisatieprofiel.

TOEBEHOREN



Toepassing



CLIP BRISE SOLEIL 10 stuks

- ZILVER Art.2625
- ZWART Art.3051

RVS SCHROEVEN A2, zelfborend, 50 stuks

- 5,5 X 32 MM Art.2628
- 5,5 X 50 MM Art.2933

DRAAGRAILS Aluminium, L 3 m

- ZWART - RAL9005 | Art.2626

THERMISCHE WIG, 40 stuks

- ZWART - RAL9005 | Art.2627



U-RAIL, L 3 m + KLIKBARE KAP L 2 m

- CEDAR | Art.3081
- TEAK | Art.3080



U-BEUGEL Standard - 16 stuks

- CEDAR | Art.3077
- TEAK | Art.3076

met verlengde voetplaat - 8 stuks

- CEDAR | Art.3079
- TEAK | Art.3078

Kappen en stabilisatie



EINDKAP BRISE SOLEIL

42×60mm - 24 stuks/set 42×145mm - 6 stuks/set

- CEDAR | Art.2930
- TEAK | Art.2929
- CEDAR | Art.2932
- TEAK | Art.2931



STABILISIERINGSLIJST

30×30×2mm - 3850mm
Art.2935

Fiberdeck[®]
Never stop innovating

