



# Huisdeuren

RD67 | RD80 | RD100

[www.ryternaentry.nl](http://www.ryternaentry.nl)



# Inhoudsopgave

Over ons	4	Model RD80	32
Model RD67	6	Model RD100	34
Deurbladstructuur	8	Frame varianten	36
Afdichtingen	8	Magnetische dorpelstrip	37
Scharnieren	8	Scharnieren	37
Dorpels	8	Binnenliggende scharnieren	37
Afmetingen	8	Beglazingen	38
Beglazingen	10	Standaard RAL kleuren	39
Standaard RAL kleuren	11	Hout imitaties	39
Hout imitaties	11	Zijdelen en bovenlicht	40
Zijdelen en bovenlicht	12	Beglazing met zandstraalmotief	41
Beglazing met zandstraalmotief	13	Glasvarianten	43
Glasvarianten	15	RVS handgrepen	44
RVS handgrepen	16	Deurkrukken en knopgrepen	45
Deurkrukken en knopgrepen	17	Cilinderrozetten	46
Cilinderrozetten	18	Cilinders	46
Cilinders	18	Vingerscanners	47
Vingerscanners	19	Bedieningspanelen	48
Bedieningspanelen	20	Sloten	49
Sloten	21	Inspiratie	50
Inspiratie	22	Standaard designs	94
Standaard designs	22	Exclusieve designs	98
		Klassieke designs	99
		Deur configurator	100
		Bijpassende ontwerpen	102

# Over ons

De huisdeur is een belangrijk element van uw woning. Ze wordt dagelijks gebruikt en aangeraakt en is altijd zichtbaar. Een huisdeur moet veilig en onderhoudsvrij zijn, goed isoleren en uiteraard passen bij de stijl van uw woning. Wij bieden een zeer breed assortiment aluminium huisdeuren met talloze ontwerpkeuzes, inclusief de mogelijkheid om een eigen ontwerp te creëren

De nieuwste technologieën gecombineerd met een perfect design resulteren in uitstekende prestaties en een indrukwekkend uiterlijk.

In deze brochure ziet u een overzicht van onze basismodellen, designs en talloze opties.

---

‘Ryterna Entry’ maakt deel uit van de ‘Ryterna Group,’ sinds 1993 een toonaangevende producent van deuren voor de gehele Europese markt. Wij focussen ons zoveel mogelijk op een “groen beleid” en implementeren de principes van duurzaamheid en circulaire economie, zodat onze klanten er zeker van kunnen zijn dat onze kwaliteitsproducten ook milieuvriendelijk geproduceerd werden.



[www.ryternaentry.nl](http://www.ryternaentry.nl)



[www.ryternaentry.doorconfigurator.com/nl](http://www.ryternaentry.doorconfigurator.com/nl)





# Model RD67

Het RD67-frame is gemaakt van samengestelde aluminiumprofielen met een 24 mm thermische onderbreking.. Het deurblad bestaat uit een dubbele staalplaat, gevuld met freonvrij PU-schuim.

Alle vensters en zijlichten zijn voorzien van drievoudig veiligheidsglas. U kunt kiezen uit diverse soorten beglazing. Aangepaste beglazing met zandstraalmotief is beschikbaar op aanvraag.



 <b>0.94 W/m<sup>2</sup>K*</b> Warmtedoorgangcoëfficiënt U-Waarde	 <b>RC 2</b> Weerstandsklasse inbraak EN 12519	 <b>4</b> Weerstandsklasse wind EN 12207:199-11
 <b>4A</b> Weerstandsklasse regen EN 12208:199-11	 <b>34.5 Db</b> Geluidsreductie EN 717-1:2013	



## STANDAARD :

-  3-puntsluiting **L3P**
-  Cilinder **CWA**
-  Rozet **ESC3**
-  Binnenkruk **HL-W**
-  Buitengreep **H45R-500** of **H45S-500**

\* voor deuren met een afmeting tot 1000x2200 mm



**Design 110**

Model **RD67**

Kleur buitenzijde **RAL 7040**


Handgreep **H45R-1200**

Rozet **ESC-2**

Glas **Mat SGM**

Decoratie **Geborsteld aluminium**

## Deurbladstructuur



- 1 Polyurethaanschuim
- 2 Koudgewalst staal
- 3 Thermisch zinklaag
- 4 Chemische behandeling
- 5 Poedercoating

## Scharnieren



Scharnieren kunnen een deurgewicht dragen tot 120 kg. De deuropening tot 180° mogelijk. Scharnieri diameter 18 mm.

- In drie richtingen verstelbaar:
- Verticaal +/- 3 mm;
  - Horizontaal +/- 3 mm;
  - Afdichtingsdruk +/- 1.0 mm.

## Deur afdichting




Drievoudige afdichtingsrubber zorgt voor een perfecte isolatie. Deze D-vormige siliconen rubber verouderd en krimpt niet. Dit garandeert een levenslange perfecte deurisolatie.

## Dorpel



Perfekte bodemafluiting d.m.v. de duurzame aluminium en PVC dorpel. Deze beschermt tegen tocht, vocht, stof en insecten.

## Afmetingen




De dorpelhoogte aan de binnenzijde is 12 mm en aan de buitenzijde 22,5 mm.



# Beglazing



## Standaard RAL kleuren (buitenzijde)




**RAL 1013**  
Structuur




**RAL 3000**  
Structuur




**RAL 6005**  
Structuur




**RAL 7016**  
Structuur




**RAL 7032**  
Structuur




**RAL 7035**  
Structuur




**RAL 7038**  
Structuur




**RAL 8017**  
Structuur




**RAL 9006**  
Structuur



**RAL 9007**  
Structuur



**RAL 9016**  
Structuur



**TG 29/60731**



**TG 29/90147**




**TG 68/80043**




**DB 703**

## Hout imitaties



**Golden Oak**



**Old Oak**




**Winchester Oak**

Alle andere RAL kleuren




\*De afgebeelde kleuren in deze brochure zijn illustratief en kunnen afwijken van de werkelijke productkleuren.


## Zijdelen en bovenlicht




LRW




RW



LW




TW



TLRW



TRW



TLW

# Beglazing met zandstraalmotief





**Design 112**

Model **RD67**

Kleur buitenzijde **RAL 9016**

Handgreep **H45R-800**

Rozet **ESC-1**

Glas **Crepi**

Decoratie **Geborsteld aluminium**

# Glasvarianten

STANDAARD



Helder **SGC**




Mat **SGM**

NIET STANDAARD



Delta




Chinchilla




Cathedral Klein



Silvit




Crepi




Getint **SGT**

Bruin | Grijs

4mm floatglas + 4mm floatglas + 4mm floatglas



P4A + floatglas + P4A





# RVS Handgrepen

**H45R**

Ø 30 mm  
45°

500 mm  
800 mm  
1200 mm

**H45S**

30x20 mm  
45°

500 mm  
800 mm  
1200 mm

**H90R**

Ø 30 mm  
90°

500 mm  
800 mm  
1200 mm

**H90S**

30x20 mm  
90°

500 mm  
800 mm  
1200 mm

# Deurkrukken en knopgrepen



**HL-W** (Wit)



**HL-B** (Zwart)



**HK-W** (Wit)\*



**HK-B** (Zwart)\*



**HLA** (Aluminium)



**HLS 01** (RVS)



**HLS 02** (RVS)



**HLS 03** (RVS)



**HLS 04** (RVS)



**HLS 05** (RVS)



**HLS 06** (RVS)



**HLS 07** (RVS)\*

\*alleen als paar mogelijk / rest kan gecombineerd worden met een handgreep of als paar



## Cilinderrozetten



ESC-1



ESC-2

Keuze uit 2 RVS cilinderrozetten.

## Cilinders



CWA



CWA+TT

WILKA cilinders staan bekend om hun veiligheid en betrouwbaarheid. U kunt kiezen uit drie veiligheidsklassen: A, B of C het hoogst.

De WILKA cilinders worden geleverd met 5 sleutels. Op verzoek kunnen meer sleutels geleverd worden.

**WILKA**  
SCHLIESSTECHNIK

[www.ryternaentry.nl](http://www.ryternaentry.nl)

# Vingerscanners



**FSC2** - Deze vingerscanner wordt met behulp van roestvrijstalen accessoires in de muur gemonteerd.

De vingerscanner werkt alleen indien aangesloten op een ekey-bedieningspaneel.

Beide vingerscanners zijn met een app te bedienen waardoor de deur met de smartphone geopend kan worden.



**FSC3** - De veilig en eenvoudig te bedienen Sommervingerscanner brengt meer gemak in uw alledaagse leven.

U kunt eenvoudig 3 vingerafdrukken invoeren om toegang te krijgen tot uw huisdeur. Met deze 3 afdrukken kunt u uw huisdeur, garagedeur en poort openen of sluiten.



**FSC4** - SIEGENIA vingerscanner met SI-BUS technologie. Wordt direct geïnstalleerd zonder aparte besturingsunit. Standaard uitgerust met WIFI en Bluetooth. Tot 200 gebruikers of 800 functies. Gebruikersbeheer overzichtelijk via de SIEGENIA Comfort App mogelijk.



Alle vingerscanners kunnen gecombineerd worden met de volgende sloten : L3P+D&N+EM, L5PMA of L5PA


# Bedieningspanelen



**KP1** - Bedieningspaneel kan gemonteerd worden op de muur. 3 verschillende codes met 2 verschillende relais



**KP2/KP3** - EKEY bedieningspanelen zijn veilig en makkelijk te bedienen. Er kunnen tot 99 codes ingevoerd worden. Installatie is mogelijk op het deurblad of aan de muur.



**KP4** - SIEGENIA bedieningspaneel met SI-BUS technologie. Wordt direct geïnstalleerd zonder aparte besturingsunit. Standaard uitgerust met WIFI en Bluetooth. Tot 200 gebruikers of 800 functies. Gebruikersbeheer overzichtelijk via de SIEGENIA Comfort App mogelijk.



**KP5** - ENTRAcodes-toegang is beveiligd door middel van een numerieke code. De code bestaat uit 4 tot 8 cijfers, indien gewenst en kan individueel worden ingesteld.

Alle bedieningspanelen kunnen gecombineerd worden met de volgende sloten : L3P+D&N+EM, L5PMA of L5PA

# Sloten

**KFV-sloten** zijn gemaakt van hoogwaardige kwaliteitsmaterialen en vervaardigd met nauwkeurig vakmanschap. Hoogtechnologische componenten garanderen een betrouwbaar, nauwkeurig en veelvuldig gebruik. Er zijn diverse uitvoeringen beschikbaar; van een standaard 3-puntsluiting tot een volledig automatische 5-puntssluiting.



**L3P** - Het dag/nachtslot en 2 zwenkhaken worden met de sleutel bediend.

**L5P** - Het dag/nachtslot en 2 zwenkhaken worden met de sleutel bediend. Tevens voorzien van twee extra, ronde zelfvergrendelingen.

**L3P+D&N** - 3-puntsluiting met dag/nachtslot en 2 zwenkhaken. Mogelijkheid tot het (tijdelijk) mechanisch deactiveren van de zelfvergrendeling. Het dag/nachtslot en de beide zwenkhaken worden met de sleutel bediend.


**L3P+D&N+EM electric** - 3-puntsluiting met dag/nachtslot en 2 zwenkhaken. Mogelijkheid tot het (tijdelijk) deactiveren van de zelfvergrendeling. Het dag/nachtslot wordt dan elektrisch ontgrendeld. Transformator en bedieningselementen zoals code clavier of vingerscan zijn niet inbegrepen.

**L5PMA Automatisch slot met motor.** - 5-puntssluiting waarbij de 2 zwenkhaken en 2 ronde vergrendelingen automatisch vergrendelen bij het sluiten van de deur. Dag/nachtslot wordt met sleutel bediend. Bij bediening van het dag/nachtslot openen de extra vergrendelingen elektrisch. Dit slot moet gecombineerd worden met optionele vingerscan of code clavier. (een transformator is niet inbegrepen)

**L5PM (zonder motor)** - Automatisch slot, echter zonder motor. 5-puntssluiting waarbij de 2 zwenkhaken en 2 ronde vergrendelingen automatisch vergrendelen bij het sluiten van de deur. Dag/nachtslot wordt met sleutel bediend. Bij bediening van het dag/nachtslot openen de extra vergrendelingen mechanisch.

**L5PA electric** - Volledig elektrische 5-puntssluiting. Alle vergrendelingen, inclusief het dag/nachtslot openen en sluiten elektrisch. Een buitenkruk is niet mogelijk. Voor de bediening zijn een code clavier of een vingerscan vereist. (Een transformator is niet inbegrepen).

**L5P + paniek functie** - 5-puntssluiting met paniekmogelijkheid. Dag/nachtslot en 2 zwenkhaken worden met de sleutel bediend. Tevens voorzien van twee ronde zelfvergrendelingen. Bij bediening van de binnenkruk worden alle sluitingen direct ontgrendeld.





### Design 103

Model **RD67**  
Kleur buitenzijde **RAL 7011**  
Handgreep **H45R-500**  
Rozet **ESC-2**  
Decoratie **Geborsteld aluminium**



### Design 104

Model **RD67**  
Kleur buitenzijde **RAL 7021**  
Handgreep **H45S-800**  
Rozet **ESC-2**  
Decoratie **Geborsteld aluminium**



### Design 108

Model **RD67**  
Kleur buitenzijde **RAL 7000**  
Handgreep **H90R-1200**  
Rozet **ESC-2**  
Decoratie **Geborsteld aluminium**



**Design 102**

Model **RD67**

Kleur buitenzijde **RAL 7016**

Handgreep **H45R-500**

Rozet **ESC-2**

Decoratie **Geborsteld aluminium**



**Design 126**

Model **RD67**

Kleur buitenzijde **RAL 5020**

Handgreep **H90S-500**

Rozet **ESC-2**

Glas **Helder SGC**



### Design 110

Model **RD67**  
 Kleur buitenzijde **RAL 6020**  
 Handgreep **H45R-500**  
 Rozet **ESC-2**  
 Glas **Mat SGM**  
 Decoratie **Geborsteld aluminium**



### Design 112

Model **RD67**  
 Kleur buitenzijde **RAL 8003**  
 Handgreep **H45R-500**  
 Rozet **ESC-2**  
 Glas **Mat SGM**  
 Decoratie **Geborsteld aluminium**



### Design 113

Model **RD67**  
 Kleur buitenzijde **RAL 5008**  
 Handgreep **H45R-500**  
 Rozet **ESC-2**  
 Glas **Mat SGM**  
 Decoratie **Geborsteld aluminium**



### Design 116

Model **RD67**  
Kleur buitenzijde **RAL 6012**  
Handgreep **H90S-500**  
Rozet **ESC-2**  
Glas **Mat SGM**  
Decoratie **Geborsteld aluminium**



### Design 117

Model **RD67**  
Kleur buitenzijde **RAL 7015**  
Handgreep **H90S-500**  
Rozet **ESC-2**  
Glas **Mat SGM**  
Decoratie **Geborsteld aluminium**  
Accessoires **Deurspion**



### Design 118

Model **RD67**  
Kleur buitenzijde **RAL 6020**  
Handgreep **H90S-500**  
Rozet **ESC-2**  
Glas **Mat SGM**  
Decoratie **Geborsteld aluminium**



**Design 129**

Model **RD67**

Kleur buitenzijde **RAL 7034**

Handgreep **H90R-500**

Rozet **ESC-2**

Glas **Mat SGM**



## Design 128

Model **RD67**  
Kleur buitenzijde **Golden Oak**  
Handgreep **H90S-500**  
Rozet **ESC-2**  
Glas **Mat SGM**



### Design 115

Model **RD67**  
 Kleur buitenzijde **RAL 9016**  
 Handgreep **H45R-800**  
 Rozet **ESC-2**  
 Glas **Mat SGM**  
 Decoratie **Geborsteld aluminium**



### Design 121


Model **RD67**  
 Kleur buitenzijde **RAL 7040**  
 Handgreep **H45R-800**  
 Rozet **ESC-2**  
 Glas **Mat SGM**  
 Decoratie **Geborsteld aluminium**



### Design 123

Model **RD67**  
 Kleur buitenzijde **RAL 7016**  
 Handgreep **H90S-500**  
 Rozet **ESC-2**  
 Glas **Mat SGM**  
 Decoratie **Geborsteld aluminium**

# Standaard designs






# Model RD80

Het solide frame bestaat uit aluminium profielen met een thermische onderbreking en is voorzien van een magnetische "pop-up" dorpelstrip.

Het deurblad is gemaakt van 2,5 mm dik aluminium met thermische isolatie middels freonvrij PU-hardschuim.

Rondom voorzien van drievoudige rubber afdichtingsprofielen. Afmetingen tot 1250 mm breedte & 2250 mm hoogte.

Grotere afmetingen zijn op aanvraag mogelijk.



**0.69 W/m<sup>2</sup>K**

Warmtedoorgangcoëfficiënt U-Waarde



**RC 3\***

Weerstandsklasse inbraak EN 12519



**3**

Weerstandsklasse wind EN 12207:199-11



**6A**

Weerstandsklasse regen EN 12208:199-11



**32 Db**

Geluidsreductie EN 717-1:2013



## STANDAARD :

- 3-puntsluiting **L3P**
- Cilinder **CWA**
- Rozet **ESC3**
- Binnenkruk **HL-W** of **HLS10** of **HLS11**
- Buitengreep **H45R-500**, **H45S-500**, **H90R-500** of **H90S-500**

\*RC2 is standaard - RC3 is optioneel



**Design Individueel**

Model **RD100**

Kleur buitenzijde **TG29/50704**

Handgreep **H90R-FSC-1600**


Rozet **ESC-3**

Decoratie **Speciale lak technologie**

# Model RD100

Ook het RD100 model is voorzien van de unieke magnetische 'pop-up'-dorpel. Deuropening mogelijk naar binnen en naar buiten (optioneel).

Ramen en zijdelen zijn voorzien van driedubbel veiligheidsglas. Talloze Decoratieve glasopties zijn beschikbaar; inclusief mogelijkheid tot individueel ontwerp.



**0.65 W/m<sup>2</sup>K**

Warmtedoorgangcoëfficiënt U-Waarde



**RC 3\***

Weerstandsklasse inbraak EN 12519



**3**

Weerstandsklasse wind EN 12207:199-11



**6A**

Weerstandsklasse regen EN 12208:199-11



**32 Db**

Geluidsreductie EN 717-1:2013



## STANDAARD :

- 3-puntsluiting **L3P**
- Cilinder **CWA**
- Rozet **ESC3**
- Binnenkruk **HL-W** of **HLS10** of **HLS11**
- Buitengreep **H45R-500**, **H45S-500**, **H90R-500** of **H90S-500**

\*RC2 is standaard - RC3 is optioneel



**Design 641**

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 7021**

Handgreep **H90WD/G-1200**

Rozet **ESC-3**

Glas **Helder SGC**

Decoratie **Golden Oak inleg**

## Frame varianten




Vlak



Afgerond

## Deurblad



Glad blad met aluminium beplating.

Drie contourafdichtingen zorgen voor perfecte isolatie.

Deur heeft drie afdichtingscontouren: één op het frame en twee erop het blad.

## Scharnieren




Afhankelijk van ontwerp en profiel secties, zijn de 3-delige scharnieren in staat om deuren te ondersteunen met een gewicht tot 120 kg.

De scharnieren zijn vastgemaakt met behulp van zelf borende schroeven met versterking om de krachten te verdelen over het frameprofiel met lange pinnen. Het laat ook de afdichting onaangeroerd, waarbij verzekerd van de maximale isolatiewaarden.

Het kan heel gemakkelijk worden aangepast.

## Magnetische dorpelstrip



De geavanceerde dorpelconstructie heeft een drievoudige afdichting en beschikt over een unieke magnetische 'pop-up' strip. De constructie is duurzaam en onderhoudsvrij en kent een uitstekende isolatie. De compacte vorm is tevens geschikt voor rolstoelgebruik.

Als de deur sluit springt de magnetische afdichtingsstrip omhoog en sluit hiermee de onderste opening tussen vleugel en dorpel perfect af. Bij het openen van de deur valt deze magnetische afdichting weer zachtjes terug in zijn groef.

## Binnenliggende scharnieren




Het optionele Wala binnenliggend scharniersysteem is een gecertificeerd product met een capaciteit van 150 kg. Het garandeert een snelle en eenvoudige montage. Het Wala scharnier biedt eenvoudige instelmogelijkheden in drie richtingen.


Binnenliggende scharnieren zijn alleen leverbaar bij RD100-deuren.

# Beglazing

Drievoudig veiligheidsglas in deurbladen en zijelementen.  
Veiligheidsglas P4A aan binnen- en buitenkant.



## Standaard RAL kleuren




**RAL 1013**  
Glans 20% / Structuur




**RAL 3000**  
Glans 20% / Structuur




**RAL 6005**  
Glans 20% / Structuur




**RAL 7016**  
Glans 20% / Structuur



**RAL 7032**  
Glans 20% / Structuur




**RAL 7035**  
Glans 20% / Structuur




**RAL 7038**  
Glans 20% / Structuur




**RAL 8017**  
Glans 20% / Structuur




**RAL 9006**  
Glans 20% / Structuur



**RAL 9007**  
Glans 20% / Structuur



**RAL 9016**  
Glans 20% / Structuur



**TG 29/60731**



**TG 29/90147**




**TG 68/80043**




**DB 703**

## Hout imitaties



**Golden Oak**



**Old Oak**



**Winchester Oak**


### Andere RAL kleuren



Structuur lak  
mogelijk op  
aanvraag

\*De afgebeelde kleuren in deze brochure zijn illustratief en kunnen afwijken van de werkelijke productkleuren.

## Zijdelen en bovenlicht



RW

LW

LRW




TRW

TLW

TLRW

TW

## Beglazing met zandstraalmotief





**Design Individueel**

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 7016**

Handgreep **H90R-500**

Rozet **ESC-1**

Glas **Delta Nr. 121**

Decoratie **RVS inleg**

# Glasvarianten

STANDAARD



Helder **SGC**



Mat **SGM**




Patroon **SGP**

NIET STANDAARD



Delta




Chinchilla




Cathedral Klein



Silvit




Crepi




Getint **SGT**

Bruin | Grijs

4mm floatglas + 4mm floatglas + 4mm floatglas



P4A + floatglas + P4A



# RVS Handgrepen



## H45R

Ø 30 mm  
45°

500 mm  
800 mm  
1200 mm  
1400 mm  
1600 mm



## H45S

30x20 mm  
45°


500 mm  
800 mm  
1200 mm  
1400 mm  
1600 mm



## H90R

Ø 30 mm  
90°


500 mm  
800 mm  
1200 mm  
1400 mm  
1600 mm  
1800 mm



## H90R+FSC1

Ø 30 mm  
90°


500 mm  
800 mm  
1200 mm  
1400 mm  
1600 mm  
1800 mm



## H90S

30x20 mm  
90°

500 mm  
800 mm  
1200 mm  
1400 mm  
1600 mm  
1800 mm



## H90S+FSC1

30x20 mm  
90°


500 mm  
800 mm  
1200 mm  
1400 mm  
1600 mm  
1800 mm



## H90S40

40x10 mm  
90°


500 mm  
800 mm  
1200 mm  
1400 mm  
2000 mm



## H90S40B

40x10 mm  
90°


500 mm  
800 mm  
1200 mm



## H90RB

Ø 30 mm  
90°

500 mm  
800 mm  
1200 mm  
1400 mm  
1600 mm



## HRB

Ø 30 mm

500 mm  
800 mm





**HS**  
Beschikbare  
hoogte :  
1000 mm



**H90WD**  
Beschikbare hoogte :  
800 mm  
1200 mm  
Beschikbare kleuren :  
Gold Oak  
Old Oak



**IH** Afmeting :  
(500x130 mm)



**IH-ALU** Beschikbare afmetingen :  
500 mm    1400 mm  
800 mm    1600 mm  
1200 mm    1800 mm



## Klinken en knopgrepen



**HL-W** (Wit)



**HL-B** (Zwart)



**HK-W** (Wit)\*



**HK-B** (Zwart)\*



**HLA** (Aluminium)



**HLS 01** (RVS)



**HLS 02** (RVS)



**HLS 03** (RVS)



**HLS 04** (RVS)



**HLS 05** (RVS)



**HLS 06** (RVS)



**HLS 07** (RVS)\*



**HLS 10** (Wit)



**HLS 11**  
(Aluminium)



**HLS 12** (RVS)

\*alleen als paar mogelijk /  
rest kan gecombineerd worden met een handgreep of als paar



## Cilinderrozetten



Keuze uit 5 RVS rozetten.

## Slot voor gedeeltelijke opening



**POL**

Verkrijgbaar in aluminium en wit.

## Cilinders



**CWA**

**CWA+TT**

WILKA cilinders staan bekend om hun veiligheid en betrouwbaarheid. U kunt kiezen uit drie veiligheidsklassen: A, B of C het hoogst.

De WILKA cilinders worden geleverd met 5 sleutels.

Op verzoek kunnen meer sleutels geleverd worden.

**WILKA**  
SCHLIESSTECHNIK

[www.ryternaentry.nl](http://www.ryternaentry.nl)

# Vingerscanners



**FSC1** - Dankzij het compacte ontwerp kan de Arte vingerscanner onopvallend in een deur worden gemonteerd.



**FSC2** - Deze vingerscanner wordt met behulp van roestvrijstalen accessoires in de muur gemonteerd.

De vingerscanner werkt alleen indien aangesloten op een ekey-bedieningspaneel.

Beide vingerscanners zijn met een app te bedienen waardoor de deur met de smartphone geopend kan worden.



**FSC3** - De veilig en eenvoudig te bedienen Sommervingerscanner brengt meer gemak in uw alledaagse leven.

U kunt eenvoudig 3 vingerafdrukken invoeren om toegang te krijgen tot uw huisdeur. Met deze 3 afdrukken kunt u uw huisdeur, garagedeur en poort openen of sluiten.



**FSC4** - SIEGENIA vingerscanner met SI-BUS technologie. Wordt direct geïnstalleerd zonder aparte besturingsunit. Standaard uitgerust met WIFI en Bluetooth. Tot 200 gebruikers of 800 functies. Gebruikersbeheer overzichtelijk via de SIEGENIA Comfort App mogelijk.




Alle vingerscanners kunnen gecombineerd worden met de volgende sloten : L3P+D&N+EM, L5PMA of L5PA


# Bedieningspanelen



**KP1** - Bedieningspaneel kan gemonteerd worden op de muur. 3 verschillende codes met 2 verschillende relais



**KP2/KP3** - EKEY bedieningspanelen zijn veilig en makkelijk te bedienen. Er kunnen tot 99 codes ingevoerd worden. Installatie is mogelijk op het deurblad of aan de muur.



**KP4** - SIEGENIA bedieningspaneel met SI-BUS technologie. Wordt direct geïnstalleerd zonder aparte besturingsunit. Standaard uitgerust met WIFI en Bluetooth. Tot 200 gebruikers of 800 functies. Gebruikersbeheer overzichtelijk via de SIEGENIA Comfort App mogelijk.



**KP5** - ENTRAcodes-toegang is beveiligd door middel van een numerieke code. De code bestaat uit 4 tot 8 cijfers, indien gewenst en kan individueel worden ingesteld.

Alle bedieningspanelen kunnen gecombineerd worden met de volgende sloten : L3P+D&N+EM, L5PMA of L5PA

# Sloten

**KFV-sloten** zijn gemaakt van hoogwaardige kwaliteitsmaterialen en vervaardigd met nauwkeurig vakmanschap. Hoogtechnologische componenten garanderen een betrouwbaar, nauwkeurig en veelvuldig gebruik. Er zijn diverse uitvoeringen beschikbaar; van een standaard 3-puntsluiting tot een volledig automatische 5-puntssluiting.



**L3P** - Het dag/nachtslot en 2 zwenkhaken worden met de sleutel bediend.

**L5P** - Het dag/nachtslot en 2 zwenkhaken worden met de sleutel bediend. Tevens voorzien van twee extra, ronde zelfvergrendelingen.

**L3P+D&N** - 3-puntsluiting met dag/nachtslot en 2 zwenkhaken. Mogelijkheid tot het (tijdelijk) mechanisch deactiveren van de zelfvergrendeling. Het dag/nachtslot en de beide zwenkhaken worden met de sleutel bediend.


**L3P+D&N+EM electric** - 3-puntsluiting met dag/nachtslot en 2 zwenkhaken. Mogelijkheid tot het (tijdelijk) deactiveren van de zelfvergrendeling. Het dag/nachtslot wordt dan elektrisch ontgrendeld. Transformator en bedieningselementen zoals code clavier of vingerscan zijn niet inbegrepen.

**L5PMA Automatisch slot met motor.** - 5-puntssluiting waarbij de 2 zwenkhaken en 2 ronde vergrendelingen automatisch vergrendelen bij het sluiten van de deur. Dag/nachtslot wordt met sleutel bediend. Bij bediening van het dag/nachtslot openen de extra vergrendelingen elektrisch. Dit slot moet gecombineerd worden met optionele vingerscan of code clavier. (een transformator is niet inbegrepen)

**L5PM (zonder motor)** - Automatisch slot, echter zonder motor. 5-puntssluiting waarbij de 2 zwenkhaken en 2 ronde vergrendelingen automatisch vergrendelen bij het sluiten van de deur. Dag/nachtslot wordt met sleutel bediend. Bij bediening van het dag/nachtslot openen de extra vergrendelingen mechanisch.

**L5PA electric** - Volledig elektrische 5-puntssluiting. Alle vergrendelingen, inclusief het dag/nachtslot openen en sluiten elektrisch. Een buitenkruk is niet mogelijk. Voor de bediening zijn een code clavier of een vingerscan vereist. (Een transformator is niet inbegrepen).

**L5P + paniek functie** - 5-puntssluiting met paniekmogelijkheid. Dag/nachtslot en 2 zwenkhaken worden met de sleutel bediend. Tevens voorzien van twee ronde zelfvergrendelingen. Bij bediening van de binnenkruk worden alle sluitingen direct ontgrendeld.





### Design 203

Model **RD80**  
Kleur buitenzijde **RAL 6033**  
Handgreep **H90R-1400**  
Rozet **ESC-3**  
Decoratie **RVS inleg**



### Design 206

Model **RD80**  
Kleur buitenzijde **RAL 7039**  
Handgreep **H90R-1400**  
Rozet **ESC-3**  
Decoratie **RVS inleg**



### Design 207

Model **RD100**  
Kleur buitenzijde **RAL 6020**  
Handgreep **H45R-500**  
Rozet **ESC-3**  
Decoratie **RVS inleg**  
Beschermbstrip **Glad**



**Design 208**

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 7016**

Handgreep **H90R-1800**

Rozet **ESC-3**

Decoratie **RVS inleg**



**Design 304**

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 7000**

Handgreep **H90R-1400**

Rozet **ESC-3**

Decoratie **Gefreesde groeven**



### Design 301

Model **RD80**  
 Kleur buitenzijde **RAL 5001**  
 Handgreep **H90R-1400**  
 Rozet **ESC-3**  
 Decoratie **Gefreesde groeven**  
 Decoratie **RVS inleg**



### Design 310

Model **RD80**  
 Kleur buitenzijde **RAL 7043**  
 Handgreep **H45R-500**  
 Rozet **ESC-3**  
 Decoratie **Gefreesde groeven**  
 Decoratie **RVS inleg**



### Design 313

Model **RD100**  
 Kleur buitenzijde **RAL 1005**  
 Handgreep **H90R-1400**  
 Rozet **ESC-3**  
 Decoratie **Gefreesde groeven**  
 Decoratie **RVS inleg**



### Design 502

Model **RD80**  
Kleur buitenzijde **RAL 7043**  
Handgreep **H90R-1200**  
Rozet **ESC-2**  
Glas **Patroon SGP**



### Design 506

Model **RD100**  
Kleur buitenzijde **RAL 6033**  
Handgreep **H90R-800**  
Rozet **ESC-2**  
Glas **Getint Grijs SGT-G**



### Design 512

Model **RD100**  
Kleur buitenzijde **RAL 3003**  
Handgreep **H90R-500**  
Rozet **ESC-3**  
Glas **Patroon SGP**





**Design 513**

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 6020**

Handgreep **H90R-1800**

Rozet **ESC-3**

Glas **Mat SGM**

**Design 517**

Model **RD100**

Kleur buitenzijde **RAL 7016**

Handgreep **H45R-1800**

Rozet **ESC-3**

Glas **Mat SGM**

Decoratie **Gefreesde groeven**

Vinger scanner **FSC3**





### Design 514

Model **RD80**  
 Kleur buitenzijde **RAL 7043 + RAL 5008**  
 Handgreep **H90S-1400**  
 Rozet **ESC-3**  
 Glas **Mat SGM**  
 Decoratie **Gefreesde groeven**



### Design 520

Model **RD80**  
 Kleur buitenzijde **RAL 6020**  
 Handgreep **HRB-800**  
 Rozet **ESC-3**  
 Glas **Mat SGM**  
 Toevoeging **Brievenbus**



### Design 521

Model **RD80**  
 Kleur buitenzijde **RAL 7043**  
 Handgreep **H45R-1400**  
 Rozet **ESC-3**  
 Glas **Patroon SGP**



### Design 601

Model **RD100**  
Kleur buitenzijde **RAL 6012**  
Handgreep **H45S-1400**  
Rozet **ESC-3**  
Glas **Mat SGM**  
Decoratie **RVS inleg**



### Design 607

Model **RD100**  
Kleur buitenzijde **RAL 4007**  
Handgreep **H45R-1400**  
Rozet **ESC-3**  
Glas **Mat SGM**  
Decoratie **RVS inleg**  
Vinger scanner **FSC3**



### Design 609

Model **RD100**  
Kleur buitenzijde **RAL 7039**  
Handgreep **H45R-500**  
Rozet **ESC-3**  
Glas **Mat SGM**  
Decoratie **RVS inleg**



18 A

**Design 614**

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 7016**

Handgreep **H90R-800**

Rozet **ESC-2**

Glas **Helder SGC**

Decoratie **RVS inleg**



**Design 613**

Model **RD100**

Kleur buitenzijde **RAL 7021**

Handgreep **H90R-800**

Rozet **ESC-3**

Glas **Mat SGM**

Decoratie **RVS inleg**



### Design 602

Model **RD100**  
 Kleur buitenzijde **RAL 7043 + RAL 7034**  
 Handgreep **H90R-1600**  
 Rozet **ESC-3**  
 Glas **Mat SGM**  
 Decoratie **RVS inleg**




### Design 611

Model **RD80**  
 Kleur buitenzijde **RAL 4007**  
 Handgreep **H90S-1800**  
 Rozet **ESC-3**  
 Glas **Mat SGM**  
 Decoratie **RVS inleg**



### Design 612

Model **RD80**  
 Kleur buitenzijde **RAL 5008**  
 Handgreep **H90R-1600**  
 Rozet **ESC-3**  
 Glas **Patroon SGP**  
 Decoratie **RVS inleg**



### Design 615

Model **RD80**  
Kleur buitenzijde **RAL 8024**  
Handgreep **H90R-1400**  
Rozet **ESC-3**  
Glas **Mat SGM**  
Decoratie **RVS inleg**



### Design 616

Model **RD80**  
Kleur buitenzijde **RAL 5001**  
Handgreep **H90R-1400**  
Rozet **ESC-3**  
Glas **Mat SGM**  
Decoratie **RVS inleg**



### Design 618

Model **RD100**  
Kleur buitenzijde **RAL 6013**  
Handgreep **H90R-1400**  
Rozet **ESC-3**  
Glas **Mat SGM**  
Decoratie **RVS inleg**



**Design Individueel**

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 7016**

Handgreep **H90R-1400**

Rozet **ESC-3**

Glas **Mat SGM**

Decoratie **RVS inleg**



**Design 635**

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 7016**

Handgreep **H90S-500**

Rozet **ESC-3**

Glas **Mat SGM**

Decoratie **RVS inleg**



### Design 625

Model **RD80**  
 Kleur buitenzijde **RAL 8024**  
 Handgreep **H90R-1400**  
 Rozet **ESC-3**  
 Glas **Mat SGM**  
 Decoratie **RVS inleg**



### Design 628

Model **RD80**  
 Kleur buitenzijde **RAL 8019**  
 Handgreep **H45S-500**  
 Rozet **ESC-2**  
 Glas **Mat SGM**  
 Decoratie **RVS inleg**



### Design 634

Model **RD80**  
 Kleur buitenzijde **RAL 7026**  
 Handgreep **H90R-1400**  
 Rozet **ESC-3**  
 Glas **Mat SGM**  
 Decoratie **RVS inleg**



### Design 637

Model **RD80**  
Kleur buitenzijde **RAL 7021**  
Handgreep **H90R-1400**  
Rozet **ESC-2**  
Glas **Mat SGM**  
Decoratie **RVS inleg**



### Design 639

Model **RD80**  
Kleur buitenzijde **RAL 6020**  
Handgreep **H90R-1400**  
Rozet **ESC-3**  
Glas **Mat SGM**  
Decoratie **RVS inleg**  
Vinger scanner **FSC3**



### Design 640

Model **RD80**  
Kleur buitenzijde **RAL 7001**  
Handgreep **H90R-1400**  
Rozet **ESC-2**  
Glas **Mat SGM**  
Decoratie **RVS inleg**  
Beschermbstrip **Glad**



**Design Individueel**

Model **RD80**  
Kleur buitenzijde **RAL 3003**  
Handgreep **H45R-500**  
Rozet **ESC-3**  
Glas **Mat SGM**  
Decoratie **RVS inleg**



**Design 647**

Model **RD80**  
Kleur buitenzijde **RAL 7024**  
Handgreep **H45R-500**  
Rozet **ESC-2**  
Glas **Cathedral Klein**  
Decoratie **RVS inleg**  
Beschermbstrip **Glad**



### Design 642

Model **RD100**  
 Kleur buitenzijde **RAL 6028**  
 Handgreep **H90R-1400**  
 Rozet **ESC-3**  
 Glas **Mat SGM**  
 Decoratie **RVS inleg**



### Design 643

Model **RD100**  
 Kleur buitenzijde **RAL 5013**  
 Handgreep **H90R-1400**  
 Rozet **ESC-3**  
 Glas **Mat SGM**  
 Decoratie **RVS inleg**  
 Vinger scanner **FSC3**



### Design 648

Model **RD80**  
 Kleur buitenzijde **RAL 7048**  
 Handgreep **H90R-1400**  
 Rozet **ESC-3**  
 Glas **Zandstraalmotief**  
 Decoratie **RVS inleg**



### Design 654

Model **RD100**  
Kleur buitenzijde **RAL 7024**  
Handgreep **H90R-1800**  
Rozet **ESC-3**  
Glas **Zandstraalmotief**  
Decoratie **RVS inleg**



### Design 655

Model **RD100**  
Kleur buitenzijde **RAL 6020**  
Handgreep **H90S-1800**  
Rozet **ESC-3**  
Glas **Mat SGM**  
Decoratie **RVS inleg**  
Vinger scanner **FSC3**



### Design 659

Model **RD100**  
Kleur buitenzijde **RAL 7026**  
Handgreep **H90R-500**  
Rozet **ESC-3**  
Glas **Mat SGM**  
Decoratie **RVS inleg**



Design 649

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 6020**

Handgreep **H90R-1400**

Rozet **ESC-2**

Glas **Patroon SGP**

Decoratie **RVS inleg**

Decoratie **Gefreesde groeven**



**Design 801**

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 9007 + RAL 9016**

Handgreep **H90S40B-500**

Rozet **ESC-3**

Glas **Helder SGC**

Decoratie **RVS inleg**

Decoratie **Gefreesde groeven**



### Design 702

Model **RD100**  
 Kleur buitenzijde **RAL 7000**  
 Handgreep **H90S-1400**  
 Rozet **ESC-3**  
 Glas **Mat SGM**  
 Decoratie **RVS inleg**  
 Decoratie **Gefreesde groeven**




### Design 706

Model **RD100**  
 Kleur buitenzijde **RAL 9007**  
 Handgreep **H45R-500**  
 Rozet **ESC-3**  
 Glas **Mat SGM**  
 Decoratie **RVS inleg**  
 Decoratie **Gefreesde groeven**



### Design 707

Model **RD80**  
 Kleur buitenzijde **RAL 9016**  
 Handgreep **H45R-500**  
 Rozet **ESC-3**  
 Glas **Zandstraalmotief**  
 Decoratie **RVS inleg**  
 Decoratie **Gefreesde groeven**



### Design 701

Model **RD100**  
Kleur buitenzijde **RAL 7043**  
Handgreep **H45R-500**  
Rozet **ESC-3**  
Glas **Zandstraalmotief**  
Decoratie **RVS inleg**  
Decoratie **Gefreesde groeven**



### Design 703

Model **RD100**  
Kleur buitenzijde **RAL 7024**  
Handgreep **H90RB-800**  
Rozet **ESC-3**  
Glas **Zandstraalmotief**  
Decoratie **RVS inleg**  
Decoratie **Gefreesde groeven**  
Vinger scanner **FSC3**



### Design 705

Model **RD100**  
Kleur buitenzijde **RAL 7048**  
Handgreep **H90RB-800**  
Rozet **ESC-3**  
Glas **Zandstraalmotief**  
Decoratie **Golden Oak / RVS inleg + gefreesde groeven**  
Decoratie **Gefreesde groeven**



**Design 704**

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 7039**

Handgreep **H90S40B-500**

Rozet **ESC-3**

Glas **Zandstraalmotief**

Decoratie **RVS inleg**

Decoratie **Gefreesde groeven**



**Design Individueel**

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 7033 + RAL 3005**

Handgreep **H45S-1600**

Rozet **ESC-3**

Glas **Mat SGM**

Decoratie **RVS inleg**



### Design 401

Model **RD80**  
 Kleur buitenzijde **RAL 7016 + RAL 3005**  
 Handgreep **H90R-1400**  
 Rozet **ESC-3**  
 Glas **Mat SGM**  
 Decoratie **RVS inleg**



### Design 802

Model **RD80**  
 Kleur buitenzijde **RAL 7024 + RAL 6020**  
 Handgreep **H90S-1800**  
 Rozet **ESC-3**  
 Glas **Mat SGM**  
 Decoratie **RVS inleg**




### Design 803

Model **RD100**  
 Kleur buitenzijde **RAL 7048 + RAL 3005**  
 Handgreep **H90R-1400**  
 Rozet **ESC-3**  
 Glas **Mat SGM**  
 Decoratie **RVS inleg**



### Design 902

Model **RD100**  
Kleur buitenzijde **RAL 7024**  
Handgreep **H90R-1200**  
Rozet **ESC-3**  
Glas **Zandstraalmotief**  
Decoratie **Gefreesde groeven**



### Design 905

Model **RD100**  
Kleur buitenzijde **RAL 6025 + RAL 7010**  
Handgreep **H45R-800**  
Rozet **ESC-3**  
Glas **Zandstraalmotief**  
Decoratie **RVS inleg**



### Design 908

Model **RD100**  
Kleur buitenzijde **RAL 7043 + RAL 7006**  
Handgreep **H90R-1800**  
Rozet **ESC-3**  
Glas **Zandstraalmotief**  
Decoratie **RVS inleg**  
Vinger scanner **FSC3**  
Beschermbstrip **Glad**



**Design 909**

Model **RD100**

Kleur buitenzijde **RAL 7016 + RAL 9016**

Handgreep **H90RB-1400**

Rozet **ESC-3**

Vinger scanner **FSC1**

Glas **Zandstraalmotief**

Decoratie **RVS inleg**

Decoratie **Gefreesde groeven**

Beschermstrip **Glad**



### Design 1004

Model **RD100**  
Kleur buitenzijde **RAL 7016 + betonlook**  
Handgreep **H90R-1400**  
Rozet **ESC-3**



### Design 1006

Model **RD80**  
Kleur buitenzijde **RAL 7016 + betonlook**  
Handgreep **H90R-1400**  
Rozet **ESC-3**  
Glas **Mat SGM**



**Design 1001**

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 7016 + betonlook**

Handgreep **IH-LU-LED + betonlook**

Rozet **ESC-3**

Decoratie **RVS inleg**



**Design 1020**

Model **RD100**

Kleur buitenzijde **RAL 7016 + Cortenstaal look**

Handgreep **H90S-1600**

Rozet **ESC-3**

Decoratie **RVS inleg**



### Design 1022

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 7016 + Cortenstaal look**

Handgreep **H90R-1400**

Rozet **ESC-3**



### Design 1029

Model **RD100**

Kleur buitenzijde **RAL 7016 + Cortenstaal look**

Handgreep **H90S-500**

Rozet **ESC-3**

Glas **Mat SGM**

Decoratie **RVS inleg**





### Design 1041

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 7016 + Composiet houtlook**

Handgreep **H90R-1400**

Rozet **ESC-3**



### Design 1043

Model **RD100**

Kleur buitenzijde **RAL 7016 + Composiet houtlook**

Handgreep **H90S40B-800**

Rozet **ESC-3**



**Design 1031**

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 7016 + Composit houtlook**

Handgreep **H90S-1800**

Rozet **ESC-3**

Vinger scanner **FSC3**

Decoratie **RVS inleg**

Glas **Mat SGM**



**Design 1055**

Model **RD100**

Kleur buitenzijde **RAL 7016 + Cortenstaal + glas**

Handgreep **IH-ALU+LED 1800 Cortenstaal**

Rozet **ESC-3**

Glas **Getint Grijs SGT-G**



### Design 1050

Model **RD100**

Kleur buitenzijde **RAL 7016 + Ceramisch glas**

Handgreep **H90S40-1400**

Rozet **ESC-3**



### Design 1052

Model **RD100**

Kleur buitenzijde **RAL 7016 + Ceramisch glas**

Handgreep **H90S40-1400**

Rozet **ESC-3**

Glas **Getint Grijs SGT-G**



### Design CLS 6WB

Model **RD80**  
Kleur buitenzijde **RAL 5025**  
Handgreep **HLS 01**  
Glas **Mat SGM**  
Decoratie **Gefreesde groeven**



### Design CLS 8W

Model **RD100**  
Kleur buitenzijde **RAL 9022**  
Handgreep **H45S-500**  
Rozet **ESC-3**  
Glas **Mat SGM**  
Decoratie **Gefreesde groeven**



### Design CLS 9W

Model **RD80**  
Kleur buitenzijde **RAL 7033**  
Handgreep **H45S-500**  
Rozet **ESC-3**  
Glas **Mat SGM**  
Decoratie **Gefreesde groeven**



**Design Individueel**

Model **RD80**  
Kleur buitenzijde **RAL 9022**  
Handgreep **H45R-500**  
Rozet **ESC-2**  
Vinger scanner **FSC3**  
Glas **Getint Grijs SGT-G**  
Decoratie **Gefreesde groeven**



**Design Individueel**

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **Golden Oak**

Handgreep **H90R-500**

Rozet **ESC-1**

Glas **Getint Grijs SGT-G**

Decoratie **RVS inleg**

Beschermstrip **Glad**

# HOUT IMITATIES

Design 641  
Model RD80



Golden Oak

Design 507  
Model RD100



Old Oak

Design 126  
Model RD67



Winchester



**Design Individueel**

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 7016**

Handgreep **H90WD/G-1200**

Rozet **ESC-3**

Glas **Zandstraalmotief**

Decoratie **Golden Oak / RVS inleg + gefreesde groeven**

# DUBBELE DEUREN



## Design Individueel

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 9005**


Handgreep **H90R-1400**


Rozet **ESC-2**

Glas **Helder SGC**

Decoratie **RVS inleg + gefreesde groeven**


# Standaard designs\*







\*bestaande designs kunnen aangepast worden of maak uw eigen deurontwerp

# Standaard designs\*






659 660 661 701 702 703 704 705 706 707 801 802




803 901 902 903 904 905 906 907 908



909

\*bestaande designs kunnen aangepast worden of maak uw eigen deurontwerp

# Exclusieve designs\*





1053

1054

1055

## Klassieke designs\*



CLS 1

CLS 1W

CLS 2

CLS 3

CLS 4

CLS 4WA

CLS 4WB

CLS 5

CLS 5WA

CLS 5WB

CLS 6



CLS 6WA

CLS 6WB

CLS 7

CLS 7W

CLS 8

CLS 8W

CLS 9

CLS 9W

CLS 10

CLS 10W

CLS 11

\*bestaande designs kunnen aangepast worden of maak uw eigen deurontwerp

# Ryterna deurconfigurator

De configurator is ontworpen om u te helpen bij het selecteren van deuren die zijn afgestemd op uw unieke vereisten. U navigeert gemakkelijk door verschillende ontwerpen, kleuren en extra functies.



[www.ryternaentry.nl](http://www.ryternaentry.nl)




[www.ryternaentry.deurconfigurator.com](http://www.ryternaentry.deurconfigurator.com)



## Mogelijke keuzes :

- ✦ Deurmodel
- ✦ Design
- ✦ Systemen
- ✦ Constructie
- ✦ Kleuren
- ✦ Glas
- ✦ Beslag
- ✦ Accessoires
- ✦ Sloten
- ✦ Afwerkingsprofielen





**Design Individueel**

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 7016**

Handgreep **H90R-1200**

Rozet **ESC-3**

Decoratie **RVS inleg**



**Design Individueel**

Garage deur type **ALUMAX**

Kleur buitenzijde **RAL 7016**

Oppervlakte **Glad**

Decoratie **RVS inleg**



## Design Individueel

Garage deur type **ALUMAX**

Kleur buitenzijde **RAL 9005 + Compositie houtlook**

Oppervlakte **Glad**

## Design Individueel

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 9005 + Compositie houtlook**

Handgreep **H90R-1800**

Glas **Mat SGM**

## Design A-01

Garage deur type **SLICK**  
Kleur buitenzijde **RAL 7016**  
Oppervlakte **Glad**  
Decoratie **RVS inleg**

## Design 103

Model **RD67**  
Kleur buitenzijde **RAL 7016**  
Handgreep **H45R-1200**  
Decoratie **RVS inleg**



### Design 647

Model **RD80**  
Kleur buitenzijde **RAL 7016**  
Handgreep **H90RB-500**  
Glas **Helder SGC**  
Decoratie **RVS inleg**

### Design Individueel

Garage deur type **SLICK**  
Kleur buitenzijde **RAL 7016**  
Oppervlakte **Glad**  
Decoratie **RVS inleg**

## Design 303

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 7039**

Handgreep **H90R-500**

Decoratie **Gefreesde groeven**

Kleur buitenzijde **RAL 7039**

Garage deur type **SLICK**

Oppervlakte **Glad**

*Bijpassend*



**GARAGEDEUREN**



**ALUMINIUM HUISDEUREN**



**POORTEN EN HEKKEN**

Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om een uniek bijpassend ontwerp te krijgen. Huisdeur en garagedeur, aluminium poort en hek van één fabrikant. Zelfde ontwerp, zelfde kleur, dezelfde accenten.



[www.ryternaentry.nl](http://www.ryternaentry.nl)



[www.ryternaentry.doorconfigurator.com/nl](http://www.ryternaentry.doorconfigurator.com/nl)

De afbeeldingen in deze catalogus tonen verschillende configuraties en kunnen aanvullende niet-standaard accessoires bevatten. • **RYTERNA ENTRY** behoudt zich het recht voor om verbeteringen door te voeren en ontwerpen bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving. • De afgebeelde kleuren in deze brochure zijn illustratief en kunnen afwijken van de werkelijke productkleuren. • **Alle rechten voorbehouden.** • Ongeautoriseerde reproductie of distributie van deze catalogus, geheel of gedeeltelijk, is alleen mogelijk met toestemming van **RYTERNA ENTRY**.

Uitgave : september 2024 | NL